

正本

檔 號：

保存年限：

中華民國醫師公會全國聯合會 函

地址：10688台北市大安區安和路一段29號9樓

承辦人：曾欣怡

電話：(02)2752-7286#122

傳真：(02)2771-8392

電子信箱：cynthia@tma.tw

受文者：各縣市醫師公會

發文日期：中華民國99年3月30日

發文字號：全醫聯字第0990000693號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：腸病毒71型相關病徵及疑似重症轉診時機宣導資料


主旨：腸病毒流行期將至，行政院衛生署疾病管制局函送「腸病毒71型相關病徵及疑似重症轉診時機」宣導資料乙份，請貴會轉知所屬會員注意，如附件，請查照。

說明：

- 一、依據行政院衛生署疾病管制局99年3月24日衛署疾管防字第0990006405A號函副本辦理。
- 二、本函刊登台灣醫界雜誌及本會網站。

正本：各縣市醫師公會

副本：



理事長 李明濱

上網公告

鄭華吟

PP-3.31

收文編號	收文日期	期	歸檔編號
0835	99.3.25	17:15	

檔號：

保存年限：

行政院衛生署疾病管制局 函

機關地址：10050台北市中正區林森南路6號

承辦人：朱淑君

電話：02-23959825#3072

傳真：02-23945308

電子信箱：erinchu@cdc.gov.tw

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國99年3月24日

發文字號：衛署疾管防字第0990006405A號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：「腸病毒71型相關病徵及疑似重症轉診時機」宣導資料 (0006405AA0C_AT TCH1.doc)

主旨：腸病毒流行期將至，檢送「腸病毒71型相關病徵及疑似重症轉診時機」宣導資料乙份，請協助轉知所屬會員，請查照。

說明：

- 一、依據本（99）年監測資料顯示，腸病毒流行期已近，目前重症個案雖較去年同期為少，惟仍持續檢出腸病毒71型，本局刻正嚴密監視疫情發展。
- 二、為有效降低腸病毒的危害，提昇醫療照護品質為不可或缺的一環，請運用各種宣導管道，如學會會訊及網站，協助宣導「腸病毒71型相關病徵及疑似重症轉診時機」，提醒醫師注意診斷並妥適處置，掌握治療黃金時間，減少腸病毒個案出現後遺症的機會，以及死亡的發生。

正本：台灣兒科醫學會、社團法人台灣急診醫學會、台灣家庭醫學醫學會、台灣感染症醫學會、中華民國重症醫學會、台灣小兒神經醫學會、台灣兒童心臟醫學會

副本：直轄市及各縣市衛生局（含附件）、中華民國醫師公會全國聯合會（含附

檔 號：

保存年限：

件)、本局各分局(不含第七分局)(含附件)

93.72.57.10%
57.57.36%



訂

標

腸病毒 71 型相關病徵及疑似重症轉診時機

腸病毒 71 型感染病徵及重症前兆病徵

一般病徵：0 至 5 歲要特別注意

腸病毒 71 型感染的病例中，有 80% 為手足口病，許多病例的手腳皮疹十分細小且不明顯，故應仔細觀察。併發重症者以五歲以下最多，所以對罹患手足口病之五歲以下兒童必須特別注意觀察。

重症出現時機：3 至 7 天

腸病毒 71 型感染併發重症主要有腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等表現，這些嚴重病症均於發病後七天內出現，平均為發病後三天左右，所以發病後七天內應特別注意觀察嚴重併發症的各種可能病徵。

重症前兆病徵：

「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」為重症前兆病徵，對於腸病毒感染病患，應該囑咐家屬特別注意觀察這四種重症前兆，一有懷疑即應立刻轉送醫院。肌躍型抽搐為全身肢體突發式顫抖而有點類似受到驚嚇的動作，於睡覺時發作特別頻繁，這種動作於正常兒童時偶而可見，但若每小時發作數次則為異常。

腸病毒 71 型侵犯中樞神經系統之症狀：

1. 交感神經系統症狀：腦幹受犯引起進一步休克之前常見交感神經興奮症狀，包括臉色蒼白、血壓上升、體溫正常時心跳過快、全身冒冷汗、神情緊張、肢體顫抖（tremor）等。
2. 神經系統症狀：除了肌躍型抽搐之外，還可能出現意識障礙（木僵、譫妄、呆滯、昏睡、昏迷）、抽搐、肢體麻痺、非自主性眼球動作（眼球往上看、眼球固定偏向一側、眼球亂轉、眼球震顫、鬥雞眼）、神經失調（ataxia）、腦神經功能異常等。

3.心肺系統症狀：常見症狀包括呼吸急促、心跳過速或過慢、輕微運動導致呼吸急促、臉色蒼白、皮膚發紺、手腳冰冷等。

疑似腸病毒重症轉診時機

罹患疱疹性咽峽炎或手足口病，或病童之親密接觸者有疱疹性咽峽炎或手足口病時，病童如果出現下列情形，應儘速轉診至本局建議之腸病毒後送醫院接受治療。

交感神經病徵：包括臉色蒼白、血壓上升、體溫正常時心跳過快、全身冒冷汗、肢體顫抖（tremor）、高血糖等。

神經系統病徵：包括持續昏睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐、意識障礙（包括木僵、譫妄、呆滯、昏睡、昏迷）、急性肢體麻痺、抽搐、腦神經功能異常等神經學異常。

心肺系統病徵：包括呼吸急促、心跳過速或過慢、血壓上升或下降、脈搏微弱、輕微運動導致呼吸急促、臉色蒼白、皮膚發紺、手腳冰冷等。