

檔 號：

保存年限：

# 中華民國醫師公會全國聯合會 函

地址：10688台北市大安區安和路一段29  
號9樓

承辦人：曾欣怡

電話：(02)2752-7286#122

傳真：(02)2771-8392

電子信箱：cynthia@tma.tw

受文者：各縣市醫師公會

發文日期：中華民國99年4月19日

發文字號：全醫聯字第0990000854號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明


主旨：轉知行政院衛生署疾病管制局為使麻疹個案能及時被診斷，以利迅速採取防治措施，請 貴會協助周知會員，當病人具有「發燒」、「出疹」、「咳嗽、流鼻水或結膜炎（畏光、流淚水或眼睛發紅）等三種症狀之一」時，請同時考量其麻疹相關疫苗接種史及國外旅遊史，儘速採取必要之隔離措施，並通報衛生單位，俾及時啟動防疫因應作為，請 查照。

說明：

- 一、依據行政院衛生署疾病管制局99年4月14日衛署疾管防字第0990007886號函辦理，隨函附寄該函影本乙份。
- 二、本函刊登台灣醫界雜誌及本會網站。

正本：各縣市醫師公會

副本：



理事長 李明濱

上網公告  
鄭華琴

PP. 4. >1

收文編號	收文日期	歸檔編號	號：
1037	99.4.15	16-50	保存年限：

## 行政院衛生署疾病管制局 函

機關地址：10050台北市中正區林森南路6號

承辦人：陳素幸  
電話：23959825#3781  
傳真：23945308

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國99年4月14日

發文字號：衛署疾管防字第0990007886號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：為使麻疹個案能及時被診斷，以利迅速採取防治措施，請貴會協助提醒所屬會員醫師提高警覺，請查照。

說明：

- 一、麻疹之傳染力極強，可經由空氣、飛沫、或直接觸病患含有麻疹病毒之分泌物而感染，病患在可傳染期（紅疹前後4天），與其接觸之未曾感染或未接種麻疹相關疫苗者，皆有可能受到感染。目前國際間麻疹流行疫情頻傳，雖然我國MMR疫苗接種率已達95%以上，麻疹病毒仍極易藉由頻繁之國際交流進入國內，對於未達接種年齡之嬰幼兒及未按時施打疫苗者形成威脅。
- 二、我國長期以來將麻疹相關疫苗納入常規接種，近年來麻疹個案已相當罕見，臨床醫師容易因為警覺性不足，或因麻疹之臨床表徵易與其他疾病混淆，導致未能及時發現疑似個案，因而延誤防治時效，日前再度發生具有典型症狀之患者，未能於第一時間被診斷，而引發院內感染疫情之危機。為加強疑似個案通報，請貴會運用會訊、活動通知、教育訓練或研討會等管道

檔 號：

保存年限：

，周知所屬會員醫師，當病人具有「發燒」、「出疹」、「咳嗽、流鼻水或結膜炎（畏光、流淚水或眼睛發紅）等三種症狀之一」時，請同時考量其麻疹相關疫苗接種史及國外旅遊史，儘速採取必要之隔離措施，並通報衛生單位，俾及時啟動防疫因應作為。

三、有關麻疹臨床症狀照片與鑑別診斷等資訊，請至本局全球資訊網（[www.cdc.gov.tw](http://www.cdc.gov.tw)）之「防疫專區--疾病介紹--第二類傳染病--麻疹」查詢下載。

正本：中華民國醫師公會全國聯合會、臺灣感染症醫學會、臺灣兒科醫學會、臺灣內科醫學會、臺灣婦產科醫學會、臺灣皮膚科醫學會、臺灣耳鼻喉科醫學會、臺灣家庭醫學醫學會、台灣急診醫學會、臺灣醫院感染管制學會

副本：直轄市及各縣市衛生局、本局各分局(不含第七分局)

04642101  
07:23:48



裝

訂

線